

# CATALOGO PRODOTTI PRODUCT CATALOGUE

**#WEHITYOURTARGET**



# DIME DI MONTAGGIO

## MOUNTING TEMPLATES

**C45**




Crema gliere Racks

Materiale / Material: **C45**

Superficie: rettificata / Surface: ground

Trattamento termico: tempra ad induzione + brunitura

Heat-treatment: induction hardened teeth + burnishing




Denti elicoidali: 19° 31' 42" Sx

Helical tooth system: 19° 31' 42" Left-hand

### Dentatura Elicoidale SERIE 260

### Helical tooth system SERIES 260

| CODICE ITEM CODE | M | L TOT  | H  | B  | Z  | fp    | Fp    |
|------------------|---|--------|----|----|----|-------|-------|
| 1MR16L020011     | 2 | 110,00 | 24 | 24 | 15 | 0,004 | 0,015 |
| 1MR16L030011     | 3 | 110,00 | 29 | 29 | 9  | 0,004 | 0,015 |
| 1MR16L040011     | 4 | 110,00 | 39 | 39 | 7  | 0,003 | 0,010 |
| 1MR16L050011     | 5 | 110,00 | 49 | 39 | 7  | 0,003 | 0,010 |
| 1MR16L060014     | 6 | 140,00 | 59 | 49 | 5  | 0,003 | 0,010 |
|                  |   |        |    |    |    |       |       |
|                  |   |        |    |    |    |       |       |



### Dentatura Dritta SERIE 265

### Straight tooth system SERIES 265

| CODICE ITEM CODE | M | L TOT  | H  | B  | Z  | fp    | Fp    |
|------------------|---|--------|----|----|----|-------|-------|
| 1MR16S020010     | 2 | 100,00 | 24 | 24 | 15 | 0,004 | 0,015 |
| 1MR16S030009     | 3 | 90,00  | 29 | 29 | 9  | 0,004 | 0,015 |
| 1MR16S040009     | 4 | 90,00  | 39 | 39 | 7  | 0,003 | 0,010 |
| 1MR16S050011     | 5 | 110,00 | 49 | 39 | 7  | 0,003 | 0,010 |
| 1MR16S060011     | 6 | 113,00 | 59 | 49 | 6  | 0,003 | 0,010 |
|                  |   |        |    |    |    |       |       |
|                  |   |        |    |    |    |       |       |

## SICUREZZA



È necessario attenersi alle leggi Nazionali e Regionali inerenti la sicurezza e la prevenzione degli infortuni. Il sistema di trasmissione è da considerarsi come "componente di macchina" e non è pertanto soggetto alla Direttiva macchine 2006/42/CE.

Il produttore (Gambini Meccanica) non si assume alcuna responsabilità per danni o infortuni derivanti da un utilizzo improprio del sistema di trasmissione (uso o manipolazione dei prodotti).

L'utilizzatore ha la responsabilità di verificare tutti i codici di sicurezza applicabili e di prendere le dovute precauzioni. Le cremagliere possono essere assemblate ed installate esclusivamente da personale specializzato.

Quando le cremagliere vengono sollevate fuori dall'imballaggio e manipolate è necessario indossare sempre il casco protettivo, le scarpe antinfortunistiche, gli occhiali e i guanti protettivi.



- I bordi taglienti possono causare lesioni da taglio. Indossare i guanti protettivi durante l'assemblaggio.

- Evitare trasferimento di calore alle cremagliere durante l'assemblaggio. Utilizzare un equipaggiamento di sicurezza adeguato (ad esempio guanti protettivi) durante l'assemblaggio.

- Indossare guanti protettivi durante l'assemblaggio al fine di evitare il formarsi di ruggine da contatto.

**Gambini Meccanica** si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche tecniche ai suoi prodotti al fine di migliorarli. Vi preghiamo di consultare il nostro Customer Service al fine di ricevere ulteriori informazioni.

## SAFETY

Observe any National/Regional regulations concerning safety and accident prevention. The drive system is considered a "machine component" and is therefore not subject to the EC Machinery Directive 2006/42/EC.

The manufacturer (Gambini Meccanica) does not accept liability for damage or injury ensuing (resulting) from improper handling of the drive system (use or handling of these products).

The User is responsible for checking all applicable local safety codes and providing suitable guards. The racks may be assembled and installed only by skilled personnel.

Always wear safety helmet, goggles, protective gloves and safety shoes when lifting the rack out of its packing and handling it. (or when handling this product)

- Sharp edges can cause cutting injuries. Wear protective gloves during assembly.

- Avoid heat transfer to the toothed racks during assembly. Use suitable safety equipment (e.g. gloves) during assembly.

- Wear gloves while assembling in order to avoid contact corrosion.

Gambini Meccanica reserves the right to make technical changes to improve the product without notice. Consult our Customer Service department to receive further information.



**GAMBINI**  
meccanica



**GAMBINI MECCANICA s.r.l.**

Strada dei Cacciatori sn  
61122 Pesaro (PU) ITALY  
Tel. +39 0721 282667  
Fax +39 0721 281935  
info@gambinimeccanica.it  
www.gambinimeccanica.it  
www.gambinimeccanica.com

**GAMBINI**  
DEUTSCHLAND GmbH



**GAMBINI DEUTSCHLAND GMBH**

Fürstenrieder Strasse 279a  
81377 München - DEUTSCHLAND  
Tel. +49 (0)89 94506970  
Mobil +49 (0)172 2983639  
info@gambinigmbh.de  
www.gambinigmbh.de



FOLLOW US



YouTube

**DOWNLOAD 3D PRODUCTS**  
**WWW.GAMBINIMECCANICA.COM**



**VISIT OUR E-COMMERCE**  
**www.shop.gambinimeccanica.com**